

3494255
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания
в Моздокском районе»

363758, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова 126

Телефон/факс: 8(867-36)3-28-13/3-42-66

ses_Mozdok@mail.ru

ОКПО 75942569, ОГРН 1051500501854

ИНН/КПП-1516608203/151002001

Директору
МУП «Притеречное»
А.В. Бабенко

от 03.08.23 № 25-20-18/36-901-2023

На № _____ от _____

Согласно договору № 105 от 20.01.2023г., филиалом проведены лабораторные испытания проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных в пос. Тельмана, пос. Притеречном Моздокского района, РСО-Алании.

Протоколы лабораторных испытаний №М/3865-3868 от 03.08.2023 г., и экспертные заключения №1098-1101 от 03.08.2023г., в одном экземпляре прилагаются.

Главный врач



А. М. Хачатрян

Исп. Кесаев Марат Муратович.
8(86736)33831

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «03» августа 2023г.

Протокол испытаний № М/ 3865
от «03» августа 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14,
ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.08.2023г. 10³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 02.08.2023г. 11³⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование и юридический адрес)

ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)

пос. Тельмана, ул. Никулиной, 26.

Код пробы (образца): 14.23.3865.01.01

Изготовитель: _____

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ - _____

Номер партии: _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.


Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения: _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №105 от 20.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: 

Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3865.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

Централизованных систем питьевого водоснабжения					
№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	20	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «02» августа 2023г					
Дата окончания испытания «03» августа 2023г					
Испытания проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		И.А. Федина			
Конец протокола					

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, переноска протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

Экспертное заключение №1098 ОГ от «03» августа 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3865 от 03.08.2023г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №105 от 20.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 03.08.2023г.

Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14,
ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «02» августа 2023г. 10:30

Дата и время доставки пробы (образца): «02» августа 2023г. 11:30

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной, 26.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3865 от 03.08.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

 А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «03» августа 2023г.

**Протокол испытаний № М/ 3866
от «03» августа 2023г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.08.2023г. 10³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 02.08.2023г. 11³⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование и юридический адрес)

ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)

пос. Тельмана, ул. Никулиной.22.

Код пробы (образца): 14.23.3866.01.01

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____ - _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №105 от 20.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____


(подпись)

Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3866.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	45	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «02» августа 2023г					
Дата окончания испытания «03» августа 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				
Подпись					

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.
(ФИО)

**Экспертное заключение №1099 ОГ от «03» августа 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3866 от 03.08.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №105 от 20.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 03.08.2023г.

Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14,
ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «02» августа 2023г. 10:30

Дата и время доставки пробы (образца): «02» августа 2023г. 11:30

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной, 22.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3866 от 03.08.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.




УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «03» августа 2023г.

Протокол испытаний № М/3867
от «03» августа 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 02.08.2023г. 10³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 02.08.2023г. 11³⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование и юридический адрес)
ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
пос. Тельмана, ул. Никулиной, 5.
Код пробы (образца): 14.23.3867.01.01

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.
Условия хранения _____ - _____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №105 от 20.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: 
(подпись)

Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3867.01.01

Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения

Централизованных систем питьевого водоснабжения					
№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	25	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «02» августа 2023г					
Дата окончания-испытания «03» августа 2023г					
Испытания проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		И.А. Федина			
Конец протокола					



Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.
(ФИО)

Экспертное заключение №1100 ОГ от «03» августа 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3867 от 03.08.2023г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №105 от 20.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 03.08.2023г.

Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14,
ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «02» августа 2023г. 10:30

Дата и время доставки пробы (образца): «02» августа 2023г. 11:30

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной, 5.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3867 от 03.08.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «03» августа 2023г.

Протокол испытаний № М/3868
от «03» августа 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14,
ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.08.2023г. 10³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 02.08.2023г. 11³⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование и юридический адрес)

ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)

пос. Притеречный, ул. Лермонтова,2.

Код пробы (образца): 14.23.3868.01.01

Изготовитель: _____

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения: _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №105 от 20.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: 
(подпись)

Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3868.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «02» августа 2023г					
Дата окончания испытания «03» августа 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				
			Подпись		



Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №1101 ОГ от «03» августа 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3868 от 03.08.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №105 от 20.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 03.08.2023г.
Заказчик: МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Дата и время отбора пробы (образца): «02» августа 2023г. 10:30
Дата и время доставки пробы (образца): «02» августа 2023г. 11:30
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14, ИНН1510016786, ОГРН 113151000008, тел.8-928-066-12-77.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Лермонтова, 2.
Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3868 от 03.08.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

 А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)